



Guideline

DPC format court en ligne en médecine générale




10

points clefs à retenir *dans la brûlure en* **MG**

Mise à jour 2024

<http://www.guideline.care>




Reconnaître le degré repose sur la connaissance histologique des strates de la peau :

- **Rose : épiderme => 1er degré**
- **Blanc : derme => 2ème degré**
- **Jaune : Graisse => 3ème degré**



Pour retenir les degrés de brûlures, imaginez le drapeau de ce pays imaginaire






Brûlure : Vous avez 3h pour passer de l'eau à 15°C pendant 15 min (même 20 min)

=> Vous diminuez de 30% la surface à greffer après !



4

**Evaluer la surface de la brûlure à l'aide
de la main (pas uniquement la paume!)
Une main = 1% de surface brûlée**




Brûlure > 5% de la surface corporelle totale chez l'enfant ou >10% chez l'adulte = transfert en centre des brûlés !



Ré évaluer toujours une brûlure du 1er degré à 48h, elle peut passer en 2ème degré avec l'inertie de la destruction tissulaire !

7

Un enfant < 1 an, une brûlure des orifices (nez, oeil, bouche, périnée) ou circulaire d'un membre => Transfert aux urgences qq soit le degré de brûlure.



**Brûlure électrique, radique ou chimique = transfert aux urgences
la prise en charge est toujours spécialisée**

9

Brûlure du 1er degré ou 2ème degré superficiel (Phlyctène) => protocole de traitement simple. Désinfection, enlever la peau décollée, tulle gras; pst quotidien par IDE et contrôle à J10

10

Si la cicatrisation n'évolue pas bien à J10 : adressez le patient en centre de brûlés ou avis par photo ! Il reste 4 ou 5 jours pour corriger le tire cicatriciel

Scannez le QR code pour écouter notre podcast sur la brûlure

